Bezwaren

Versies van het model

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
1.0	18-12-2015	10.2.e	Initieel document
1.1	29-04-2016		AWS-aanpassingen

1075460 00044

1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave 3
2. Beschrijving proces 4
2.1. Brondata 4
2.2. Velden in het model 4
2.3. Flows 5
2.4. Indicatoren 5

2. BESCHRIJVING PROCES[1]

Het SAS-script filter op **bezwaren.sas** wordt één dag voor de risicoselectie-run gedraaid door het risicoselectieteam. Dit resulteert in het halfproduct **bezwaren_filter_1.sas7bdat**, welke wordt gebruikt tijdens de risicoselectie-run.

Zowel het SAS-script als het halfproduct staan opgeslagen op de AWS:

Script:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/BEZWAREN / SAS Enterprise Guide

Halfproduct:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Halfproducten/BEZWAREN /Results

2.1. BRONDATA

De input gebruikt in het SAS-script is het bronbestand **overzicht_afgedane_bezwaren.xlsx**. Dit bestand bevat alle behandelde en lopende bezwaren. Voor het bestand zie de map:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Brondata/BEZWAREN /Source

2.2. VELDEN IN HET MODEL

Het eind resultaat bevat de volgende velden:

Name	Type	Length	Format	Informat
ProcesCode	Character	7	$7.	$7.
ProcessInstanceID	Numeric	8	BEST12.	BEST32.
DatumEinde	Date	8	DDMMYY10.	DDMMYY10.
DatumEindeTermijn	Date	8	DDMMYY10.	DDMMYY10.
DatumStart	Date	8	DDMMYY10.	DDMMYY10.
BSN	Numeric	8	BEST12.	BEST32.
Status	Character	9	$9.	$9.
Type	Character	26	$26.	$26.
TSLHeventID	Character	1	$1.	$1.
TijdstipTransactie	Date	8	DATETIME.	ANYDTDTM40.
datumZichtbaar	Date	8	DDMMYY10.	DDMMYY10.
Eerste_bhl	Character	7	$7.	$7.
Tweede_bhl	Character	7	$7.	$7.

[1] Na overgang tot AWS zal het groen gemarkeerde (locatie en naam brondata/halfproduct/SAS-script) moeten worden aangepast.

Startdatum_wachtstap	Date	8	DDMMYY10.	DDMMYY10.
previousProcesStapCode	Character	29	$29.	$29.
Status_bericht	Character	20	$20.	$20.
DestinationName	Character	1	$1.	$1.
DestinationType	Character	1	$1.	$1.
ProcesStapCode	Character	1	$1.	$1.
ProcesStatus	Character	1	$1.	$1.
ActivityStatus	Character	1	$1.	$1.
Postcode	Character	1	$1.	$1.
Behandelaar	Character	7	$7.	$7.
BurgerIsVIP	Character	1	$1.	$1.
BurgerIsAmbtenaar	Character	1	$1.	$1.
Omschrijving	Character	33	$33.	$33.
BurgerIsGepriviligeerd	Character	1	$1.	$1.
RegelingID	Character	1	$1.	$1.
DatumPrimaireBeschikking	Date	8	DDMMYY10.	DDMMYY10.
PrimaireBeschikkingKenmerk	Character	17	$17.	$17.
Team	Character	7	$7.	$7.
Regeling	Numeric	8	BEST12.	BEST32.
Naam	Character	19	$19.	$19.
Toeslagjaar	Numeric	8	BEST12.	BEST31.

2.2. FLOWS

In het script word er een selectie gemaakt op de bezwaren die aan de volgende eisen voldoen:

- Start datum na 30 april 2013
- Einddatum na de laatste run van formeel beschikking.
- Het toeslagjaar van de primaire beschikking is niet 2012 of 2013.
- De regeling waar de primaire beschikking betrekking op heeft is niet Kinderopvangtoeslag of Kindergebondenbudget.
- De datum van de primaire beschikking is leeg of eerder dan 30 april 2013.
- De omschrijving van het bezwaar is niet gelijk aan '9001 – reactie vraagbrief bezwaar'.

De einddatum moet per run worden geüpdatet met de variabele DatumEinde. DatumStart hoeft niet aangepast te worden.